


โครงการต่อเติมคูระบายน้ำ คสล.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 น้ำดำ ต.บุไฉะปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี



กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุไฉะปุโย

เงินจ่ายขาดสะสม ปีงบประมาณ 2562



องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเกาะเปาะ

หาดใหญ่-ปัตตานี

418

2007

2007

องค์การบริหารส่วน
ตำบลปูละปุโย

418


บริเวณที่จะดำเนินการ
ตอนเติมกระบายน้ำ คสล
หมู่ที่ 3 บ้านน้ำตา ตำบลปูละปุโย

นายบุรีดิ้ง หนะยิลาคะ
สามัญวิศวกร สย.11223



องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย

โครงการ
ตอนเติมกระบายน้ำ คสล
หมู่ที่ 3 บ้านน้ำตา
ต.ปูละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

เขียนแบบ/ตรวจแบบ

(นายวีรยุทธ ไชยนาหงส์)
ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

(นายอาริตี ปากบารา)
ปลัด อบต.ปูละปุโย

อนุมัติ

(นายณามะ หนะยีสามะ)
นายก อบต.ปูละปุโย

แบบแสดง
แผนที่ตั้งโครงการ

แบบเลขที่	แผ่นที่ 1
	จำนวน 5

← ไป ต.บ่อทอง

ไป ต.ขาม →



จุดสิ้นสุดโครงการ

กม 0+280.000

จุดเริ่มต้นโครงการ

กม 0+000.000

ต่อเติมคูระบายน้ำ

ขนาดกว้าง 0.80-0.90 ม
ยาว 280.00 ม

วัดสุคันธาราม

← ไป สบต.บ่อต.ปุโย

นายบุรีดิษฐ์ หะยิลาคะ
'สามัญวิศวกร สย.11223'

ผังบริเวณพอสั่งเขป



องค์การบริหารส่วนตำบลปุโย

โครงการ

ต่อเติมคูระบายน้ำ

หมู่ที่ 3 บ้านน้ำดำ

ต.ปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

เขียนแบบ/ตรวจแบบ

(นายวิรัช ไชยนาพงศ์)

ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

(นายอาทิตย์ ปากบารา)

ปลัด อบต.ปุโย

อนุมัติ

(นายเกษมะ หะยิลาคะ)

นายก อบต.ปุโย


แบบแสดง

ผังบริเวณพอสั่งเขป



แบบเลขที่

แผ่นที่ 2

จำนวน 5



แปลน 1 : 100



รูปตัดฝาคูระบายน้ำ

นายบุรีดิ้ง ทะยิลาดะ
สามัญวิศวกร สย.11222



องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย

โครงการ

ต่อเติมคูระบายน้ำ

หมู่ที่ 3 บ้านน้ำดำ

ต.ปูละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

เขียนแบบ/ตรวจแบบ

(นายวิรุทธิ์ ไชยนาทพงศ์)

ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

(นายอารีดี ปากบารา)

ปลัด อบต.ปูละปุโย

อนุมัติ

(นายสมณะ ทะยิลาดะ)

นายก อบต.ปูละปุโย

แบบแสดง

แปลน, รูปตัด, ขยาย

แบบเลขที่

แผ่นที่ 3

จำนวน 5

ข้อกำหนดคุณสมบัติวัสดุก่อสร้าง

1. ปูนซีเมนต์
ปูนซีเมนต์ที่ใช้จะต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่งหรือประเภทสามมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.15
2. ทราย
2.1 ต้องเป็นทรายน้ำจืดหรือทรายบก ที่มีเม็ดหยาบ คม แข็งแกร่ง สะอาด ปราศจากวัสดุอื่น เช่น เปลือกหอย ดิน แก้ว และสารอินทรีย์ต่างเจือปน
2.2 ทรายที่ใช้ก่อสร้าง จะต้องมีความพิสัยละเอียด (FINENESS MODULUS) ตั้งแต่ 2.3 ถึง 3.1
3. หิน กรวด
หินหรือกรวดที่ใช้จะต้องมีความแข็งแรง เหนียว ไม่ผุและสะอาดปราศจากวัสดุอื่นเจือปนขนาดใหญ่ที่สุดของหินหรือกรวดที่ใช้ต้องไม่ใหญ่กว่า 40 มม.
4. น้ำ
น้ำที่ใช้ผสมและบ่มคอนกรีต จะต้องเป็นน้ำจืดที่สะอาด ปราศจากน้ำมัน กรดด่าง เกลือ น้ำตาล วัชพืชหรือสารอื่นใด ซึ่งเป็นอันตรายต่อคอนกรีตหรือเหล็กเสริม
5. คอนกรีต
ชนิดและกำลังของคอนกรีต จะต้องใช้จำนวนปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม (ค2) ตาม มยธ.101 แรงอัดประลัยต่ำสุดของแท่งคอนกรีตมาตรฐาน ที่อายุ 28 วัน ชนิดลูกบาศก์ (0.15 x 0.15 x 0.15 ซม) ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร. ซม คอนกรีตที่หล่อเสร็จต้องทำการบ่มต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 7 วัน
6. เหล็กเสริม
6.1 มาตรฐานงานเหล็กเสริมคอนกรีตให้เป็นไปตาม มยธ. 103 หรือหน่วยงานอื่นที่หน้าเชื่อถือ
6.2 เหล็กตะแกรง WIRE MESH ต้องมีคุณสมบัติตาม ผลิตภัณฑ์ มอก.
7. การแต่งผิวหน้าคอนกรีต ให้ทำเมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้วโดยใช้ไม้กวาดหรือแปรงกวาดตามที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบแล้วให้กวาดด้านขวางจากขอบหนึ่งไปยังอีกขอบหนึ่งอย่างสม่ำเสมอและหลื่่อมกัน โดยตั้งฉากกับศูนย์กลางถนน และร่องที่เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.
8. มิติต่างๆ เป็นเมตรนอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น
9. ความหนาของชั้นลูกรังปรับระดับคันทางเดิม ขึ้นอยู่กับระดับถนนที่จะก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบสำรวจเฉพาะงาน
10. คุณภาพวัสดุและวิธีการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานงานช่างของกรมโยธาธิการ หรือหน่วยงานที่หน้าเชื่อถือ

นายบุรีดิ้ง ทะยิลาดะ
สามัญวิศวกร สย.11222



องค์การบริหารส่วนตำบลบุไฉญ

โครงการ

ต่อเติมคูระบายน้ำ

หมู่ที่ 3 บ้านน้ำดำ

ต.บุไฉญ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

เขียนแบบ/ตรวจแบบ

(นายวิรัช ไซยามพงศ์)

ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

(นายอาทิตย์ ปากบารา)

ปลัด อบต.บุไฉญ

อนุมัติ

(นายสมณะ หะยิลาดะ)

นายก อบต.บุไฉญ


แบบแสดง

รายการประกอบแบบ

แบบเลขที่

แผ่นที่ 4

จำนวน 5



แบบแปลน

1 : 25

โครงการก่อสร้างของ อบต.ปูละปุโย

โทร. 073-330821

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง.....
 ปริมาณงานก่อสร้าง (ให้ระบุรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่สามารถตรวจสอบได้).....
 ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับจ้าง.....
 ระยะเวลาเริ่มต้น และรายละเอียดเวลาสิ้นสุด รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น.....
 วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้หรือที่ได้รับ.....
 ราคากลาง ค่าก่อสร้าง.....
 วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ตกลงนามในสัญญาจ้าง.....
 ชื่อกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์.....
 หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้เหล็กหนาหรือไม้ขีด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

ท่อเหล็กกลมขนาด 2"


ระดับดินเดิม

รูปด้านหน้า

1 : 25

แบบป้าย

1. เสาค้ำพื้นป้ายทาสีเขียวทั้ง 2 ด้าน ใช้สีน้ำมัน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตรงตามแบบกำหนด
4. แผ่นป้าย แผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม
5. เสาค้ำท่อเหล็กกลม ขนาด 2"



รูปด้านหลัง

1 : 25



องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย

โครงการ

ต่อเติมคูระบายน้ำ

หมู่ที่ 3 บ้านน้ำคำ

ต.ปูละปุโย อ.หนองสิริก จ.ปัตตานี

เขียนแบบ/ตรวจสอบ

(นายวิษณุ ไรยนต์)

ผอ.ช่าง

เห็นชอบ

(นายอารี ปากบารา)

ปลัด อบต.ปูละปุโย

อนุมัติ

(นายวิษณุ ไรยนต์)

นายก อบต.ปูละปุโย

แบบแสดง

แบบป้ายโครงการ

แบบเลขที่

แผ่นที่ 5

จำนวน 5