

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


สถานที่ดำเนินการ : สายซอยเบย (ช่วง 2) หมู่ที่ 1 บ้านกาหยี ต.บุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี



กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุโละปุโย


จ่ายขาดสะสม ปีงบประมาณ 2565

จุดดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.สายเบญจ(ช่วงที่2)
 หมู่ที่ 1 บ้านกาหยี ต.บุไฉญ
 อ.หนองจิก จ.ปัตตานี




แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ

	
องค์การบริหารส่วนตำบลบุไฉญ	
โครงการ	
ก่อสร้างถนนสายเบญจ(ช่วงที่2)	
หมู่ที่ 1 บ้านกาหยี	
ตรวจแบบ/เขียนแบบ	
 (นายวิฑูรย์ ไข่มุกด์) ผอ.กองช่าง อบต.บุไฉญ	
เห็นชอบ	
 (นายอรุณ ปากขาว) ปลัด อบต.บุไฉญ	
อนุมัติ	
 (นายชาญวิทย์ วงศ์บัณฑิต) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุไฉญ	
แบบแสดง	
แบบเสร็จ	แผ่นที่
จำนวนแผ่น	จำนวนแผ่น



ก่อสร้างถนน คอนกรีต.สายแบริ(ช่วงที่2)
หมู่ที่ 1เกาะเหย ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม.



องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล.สายแบริ(ช่วงที่2)
หมู่ที่ 1บ้านกาหยี

ตรวจสอบ/เขียนแบบ

(นายวิรัช ไชยพงศ์)
ผอ.กองช่าง อบต.ไผ่ใหญ่

เห็นชอบ

(นายอริต ปากบารา)
ปลัด อบต.ไผ่ใหญ่

อนุมัติ
(นายชานูฐิ วงศ์ปัดน)
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลไผ่ใหญ่

แบบแสดง

ผู้รับผิดชอบ

แบบเสร็จ

จำนวนแผ่น

ข้อกำหนดคุณสมบัติผู้ส่งเอกสาร

1. **ปู้นพิมพ์**
ปู้นพิมพ์ที่ใช้จะต้องเป็นปู้นพิมพ์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งซม.ภาพสามมิติคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 7
2. **ทราย**
2.1 ต้องเป็นทรายที่สีหรือระบายปก ที่ไม่มีตะกอน คม เศษแข็ง สะอาด ปราศจากวัสดุอื่น เช่น เปลือกหอย หิน แก้ว หิน และสารอินทรีย์อื่น ๆ เป็นต้น
2.2 ทรายที่ใช้ก่อสร้าง จะต้องมีความละเอียด (FINENESS MODULUS) ตั้งแต่ 2.3 ถึง 3.1
3. **หิน กรวด**
หินหรือกรวดที่ใช้จะต้องมีความแข็งแรง เหนียว ไม่ผุและสะอาดปราศจากวัสดุอื่นเจือปนขนาดใหญ่สุดของหินหรือกรวดที่ใช้ต้องไม่ใหญ่กว่า 40 มม.
4. **น้ำ**
น้ำที่ใช้ผสมและบ่มคอนกรีต จะต้องเป็นน้ำที่สะอาด ปราศจากน้ำมัน กรดต่าง เกลือ น้ำตาล วัสดุหรือวัสดุอื่นใด ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อคอนกรีตหรือคอนกรีตเสริม
5. **คอนกรีต**
ชนิดและกำลังของคอนกรีต จะต้องใช้จำนวนปู้นพิมพ์ไม่เกินกว่า 320 กก./ลบ.ม. (คิว) ตาม มยธ.101 แรงอัดประลัยได้สูงสุดของหนึ่งคอนกรีตมาตรฐาน ที่อายุ 28 วัน ชนิดถูกบด (0.15 x 0.15 x 0.15 ซม.) ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร. ซม. คอนกรีตที่ส่งต่อเสร็จจะต้องทำการบ่มต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 7 วัน
6. **เหล็กเสริม**
6.1 มาตราฐานงานเหล็กเสริมคอนกรีตให้เป็นไปตาม มยธ. 103 หรือหน่วยงานอื่นที่หน้าเชื่อถือ
6.2 เหล็กตะแกรง WRC MESH ต้องมีคุณสมบัติตาม ผลิตภัณฑ์ มอก.
7. **การบ่มคอนกรีตคอนกรีต** ให้ทำเมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้วโดยให้ใช้ภาชนะหรืออุปกรณ์การวัดความที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบแล้วให้กวาดด้านข้างจากขอบหนึ่งไปยังอีกขอบหนึ่งอย่างสม่ำเสมอและหล่อปูน โดยตั้งฉากกับศูนย์กลางถนน และร่องที่ผลิตจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.
8. **มิติต่างๆ** เป็นมาตรฐานออกจากระบบปู้นพิมพ์อย่างอื่น
9. **ความหนาของพื้นผิว**ปู้นพิมพ์ระดับชั้นทางเดิน ขึ้นอยู่กับระดับถนนที่จะก่อสร้างตามพื้นที่ถนนในแบบสำรวจเฉพาะงาน
10. **คุณภาพวัสดุและวิธีการก่อสร้าง**ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานช่างของกรมโยธาธิการ หรือหน่วยงานที่หน้าเชื่อถือ



องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล.

ตรวจแบบ/เขียนแบบ

(นายวิรุทธ ไชยนาพงศ์)

ผอ.กองช่าง อบต.โป่งน้ำร้อน

เห็นชอบ

(นายวิฑูรี ปากบารา)

ปลัด อบต.โป่งน้ำร้อน

อนุมัติ

(นายชาญชัย วงศ์รัตน์)


นายก อบต.โป่งน้ำร้อน

แบบแสดง


แบบเลขที่

แผ่นที่

จำนวน




รูปตัดโครงสร้างทาง 1 : 50



แบบแปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 : 50


	
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน	
โครงการ	
ก่อสร้างถนน คสล.	
ตรวจสอบแบบ/เขียนแบบ	
(นายวิรุฒ ไขษณพวงค์)	
ผอ. กองช่าง อบต.โป่งน้ำร้อน	
เห็นชอบ	
(นายอริศ ปากบารา)	
ปลัด อบต.โป่งน้ำร้อน	
อนุมัติ	
(นายชาญชัย วงศ์ปิ่น)	
นายก อบต.โป่งน้ำร้อน	
แบบแสดง	
แบบเลขที่	แผนที่
จำนวน	



แบบขยายรูปตัดแสดงการเสริมเหล็ก

มาตราส่วน


1:50



แบบขยาย CONSTRUCTION JOINT

มาตราส่วน

1:50




แบบขยาย EXPANSION JOINT

มาตราส่วน

1:50

	
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน	
โครงการ	
ก่อสร้างถนน คสล.	
ตรวจแบบ/เขียนแบบ	
(นายวิฑูรย์ ไชยนาพวงศ์)	
ผอ.กองช่าง อบต.โป่งน้ำร้อน	
เห็นชอบ	
(นายอริต์ ปากบารา)	
ปลัด อบต.โป่งน้ำร้อน	
อนุมัติ	
(นายชาญชัย วงศ์ปัด)	
นายก อบต.โป่งน้ำร้อน	
แบบแสดง	
แบบเลขที่	แผ่นที่
	จำนวน



แบบแปลน 1 : 25

แบบป้าย

1. เสา พื้นป้ายทาสีเขียวทึบ 2 ด้าน ใช้สีน้ำมัน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสืออักษรตามความเหมาะสม ข้อความตรงตามแบบกำหนด
4. แผ่นป้าย แผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 น
5. เสาป้ายท่อเหล็กกลม ขนาด 2"

โครงการก่อสร้างของ อบต.โป่งไทย

พท. 073-350821

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง.....

ประมาณค่าก่อสร้าง (ให้ระบุรายละเอียดในราคาที่สุดเท่าที่สามารถรวบรวมได้).....

ชื่อ ที่อยู่ หน่วยงานให้สิทธิ์ ผู้รับจ้าง.....

รายละเอียดเบื้องต้น และรายละเอียดราคาสินค้า รวมเป็นระยะเวลากี่วัน.....

วงเงินงบประมาณที่ได้จัดไว้หรือที่รับ.....


ราคาต่อตาราง.....

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ตกลงกันในสัญญาจ้าง.....

ชื่อกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์.....

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้รับจ้างไปไว้ในแผนภูมิ หรือไม้ขีด ขนาดกว้างไม่เกินกว่า 1.20 เมตร

ยาวไม่เกินกว่า 2.40 เมตร



รูปด้านหน้า 1 : 25

รูปด้านหลัง 1 : 25



ungskawarivathavatanpanobpolaypo

กรงการ

ก่อสร้างถนน คสล.

ตรวจแบบ/เขียนแบบ

(นายวิรุทธ ไชยนาพงศ์)

ผอ.กองช่าง อบต.โป่งไทย

เห็นชอบ

(นายอริศ ปากบารา)

ปลัด อบต.โป่งไทย

อนุมัติ

(นายชานูชี วงศ์บัณฑิต)

นายก อบต.โป่งไทย

แบบแสดง

แบบเลขที่

แผ่นที่

จำนวน