

โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. สายบ้านนิเซ็ง-ชลประทาน

สถานที่ดำเนินการ : บ้านกูแบชีโย หมู่ที่ 8 ตำบลปูละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี



กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย

ปีงบประมาณ 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย

โครงการ

ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.

สายบ้านนิเซ็ง-ชลประทาน

ม.8 ต.ปูละปุโย อ.หนองจิก

จ.ปัตตานี

ตรวจแบบ/เขียนแบบ

(นายวิรุทธ ไชยนาพงศ์)

ผอ.กองช่าง อบต.ปูละปุโย

เห็นชอบ

(นายอริดี ปากบารา)

ปลัด อบต.ปูละปุโย

อนุมัติ

(นายสุกรี การิยา)

รองนายก อบต.ปูละปุโย รักษาการแทน


นายก อบต.ปูละปุโย

แบบแสดง

แบบเลขที่

แผ่นที่ 1


จำนวน 4



จุดดำเนินการก่อสร้าง คูระบายน้ำ สายบ้านนิเซ็ง-ชลประทาน
หมู่ที่ ๘ บ้านกุแบวัดโบสถ์ ต.ปูละปุโย
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ

ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านนิเซ็ง - ชลประทาน
หมู่ที่ ๘ บ้านกุแะโยะ ตำบลปะโปะโยะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี



องค์การบริหารส่วนตำบลปะโปะโยะ

โครงการ

ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.
สายบ้านนิเซ็ง-ชลประทาน
ม.8 ต.ปะโปะโยะ อ.หนองจิก
จ.ปัตตานี


ตรวจสอบ/เขียนแบบ


(นายวิรัช ไชยนาพงศ์)
ผอ.กองช่าง อบต.ปะโปะโยะ

เห็นชอบ



(นายอารีดี ปากบารา)
ปลัด อบต.ปะโปะโยะ

อนุมัติ



(นายสุกรี การ์รียา)
รองนายก อบต.ปะโปะโยะ รักษาการแทน
นายก อบต.ปะโปะโยะ

แบบแสดง

แบบเลขที่	แผ่นที่ 2
	จำนวน 4




○ แพลนระยะบ่อพัก
NOT-TO-SCALE




○ แบบรูปตัดคูระบายน้ำ ค.ส.ล.
มาตราส่วน 1:25

โครงขื่อ DB12 มม. @ 0.15 ม.
โครงขื่อ DB12 มม. @ 0.15 ม.

โครงขื่อ DB12 มม. @ 0.15 ม.



○ แบบขยาย A
มาตราส่วน 1:25



○ แบบฝาคูระบายน้ำ
มาตราส่วน 1:25

โครงขื่อ DB16 มม. @ 0.15 ม.

โครงขื่อ 4" หน้า 0.06 ม.

โครงขื่อ L 2"x2" หน้า 0.06 ม.

ดูขยาย A



องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย

โครงการ

ก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.

สายบ้านนิเช็ง-ชลประทาน

บ.8 ต.ปูละปุโย อ.หนองจิก

จ.ปัตตานี

ตรวจสอบ/เขียนแบบ

(นายวิรัช ไซนาพงศ์)

ผอ.กองช่าง อบต.ปูละปุโย

เห็นชอบ

(นายอารี ปากบารา)

ปลัด อบต.ปูละปุโย

อนุมัติ

(นายสุกรี กวียา)

รองนายก อบต.ปูละปุโย รักษาการแทน

นายก อบต.ปูละปุโย

แบบแสดง

แบบเลขที่

แผ่นที่ 3

จำนวน 4


1.25



แบบแปลน 1 : 25

44331329

1. สเปกตรัมไฮดรอกซีอะซีโตนใน H_2O ที่ความถี่ 1700 cm^{-1}
2. สเปกตรัมอินฟราเรดของ H_2O
3. สเปกตรัมอินฟราเรดของ H_2O ในสถานะของเหลว
4. สเปกตรัมอินฟราเรดของ H_2O ในสถานะของแข็ง
5. สเปกตรัมอินฟราเรดของ H_2O ในสถานะของแก๊ส



รูปด้านหน้า 1 : 25

รูปด้านหลัง 1 : 25

หมายเหตุ - ไม้ไผ่ที่นำมาสกัดน้ำมันนั้น ควรเป็นไม้ไผ่ที่แก่พอสมควร และควรนำมาสกัดในที่ร่ม



សេចក្តីសង្ខេបនៃការងារដែលបានធ្វើឡើង

1992-1993

ប្រែសម្រួល

003 20113113/809301131

(0010719278 180117M-317)

0101 2101 201 11 17 11 17 11

[illegible]

(11 000 129 111011 12 1)

เปลี่ยน มาตรา ๖ (๒) ของ

120 01459

Find —

(นายสุกรี การ์ยา)

รองนายก อบต.ปุโละปุโย รักษาการแทน

นายก อบต.ปุโละปุโย

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2000

1990

09/08/2017